Correctur Tirgeichnifs

7200













H. Wrede in Lüneburg,

Samenhandfung, Runft- und Bandelsgärtnerei.

DEUTSCHE AUSSTELLUNG ERFURT

Die Preise sind in deutscher Reichswährung, 1 M. = 100 1/3, gestellt. Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht: 1 Kilogramm = 1000 Gramm, 1/2, Kilogramm = 1 K. — Unter 1/40 Kilogramm werden die Grammwreise berechnet, Hür Verpackung der Sämereien im Detailhandel berechne ich nichts, bei größeren Aufträgen und Pslanzenversendungen nur die eigenen Auslagen. Sämmtliche Preise verstehen sich netto per comptant. Da die Buchung der Austräge viel Zeit in Anspruch nimmt, so ditte ich, mir dei Bersendungen, wenn der Betrag den Bestellungen nicht beigefügt wird, Nachnahme zu gestatten, welche sich der Einsachheit und Villigkeit wegen sehr empsiehlt. Briefe und Geldsendungen erbitte ich franco.

Wie ich überhaupt weber Miche noch Roften scheue, meinen geehrten Runden bas Allerbeste zu liefern, so garantire ich auch für die Richtigkeit und Gute aller von mir versandten Samereien und Bflangen, und leifte gern Erfan, wenn ein Bersehen vorkommen follte.

Bon vorgenannten Sämereien führe ich nur die allervorzüglichsten Sorten in erster Güte und Echtheit, weßhalb dieselben auch seit vielen Jahren eine immer

| | grobere anerreman | ig gefanven haven. | |
|---|-------------------------|--|-----------------------------|
| Rüchen=Kränter | 1/2 Fil. 10 Gr. 1 | 122 Aug New Alleman sounds | 1/2 Ril. 10 Gr. M. 18 18 |
| 1 Unis | 1 - 5 | 18 Peterfilie, fehr krause moosartige | . 1 — 10 |
| 2 Bafilitum, feiner grüner | 3 — 10 | 19 Bimpinelle | . 1 50 10 |
| 3 Boretsch oder Gurfenfrauf | 1 50 10 | 20 Porree, großer dicker Brabanter Winter | . 2 50 15 |
| 4 Cardobenedicten | 80 5 | 21 Bortulat, gelber | |
| 5 Citronenmeliffe | 3 - 20 | 22 Galbei | |
| 6 Dill | 1 - 10 | 23 Sellerie, großer glatter Hamburger Knoll-, vorzüglich | |
| 7 Fenchel, süßer Bologneser | 1 - 10 | 24 , englischer Bleich-, White Cole's Crystal . | |
| 8 3 jop | 2 - 10 | 25 Senf, brauner holländischer | 80 5 |
| 9 Kerbel, gewöhnlicher | 1 - 10 | 26 ,, gelber | 60 5 |
| 10 , fraujer | 1 - 10 | 27 Thymian, deutscher Winter | . 5 - 20 |
| 11 Kölle, Pfeffer- oder Bohnenkraut | 1 - 10 | 28 Weinraute | . 2 - 10 |
| 12 Rümmel | 1 - 10 | COLUMN TO THE PARTY OF THE PART | year to describe the |
| 13 Lavendel | 2 - 10 | Shinal Water | |
| 14 Löffelfrant (Cochlearia officinalis) | 3 — 15 | Spinat-Arten. | |
| 15 Majoran, französischer bester | No. 01 0000101 3 — 15 | 29 Gartenmelbe, gelbe | - 80 5 |
| 16 Peterfilie, frause ober gefüllte | 1 — 10 | 30 ,, blutrothe | - 80 5 |
| 17 , fehr frause Zwerg, extra . | 1 - 10 | 31 Mangold, scharlachrippiger | 1 - 10 |
| | 医生物的主流主动,在大型文工工工 | | |

| | 1/2 Ril. 10 Gr. | Blätterfohl. | 1/2 Ril. | |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------|
| 32 Mangold, carmoisinrippiger | $\begin{array}{ccc} M. & 1 & 10 \\ 1 & 10 & 10 \end{array}$ | 73 Niedriger schwarzbrauner extra krauser Winter | M. 18 | 10 |
| golorippiger | 1 10 | 74 " grüner extra frauser Winter | 1 80 | 10 |
| 34 " Silber | $\frac{1}{1} - \frac{10}{10}$ | 75 Hoher schwarzbrauner extra frauser | 2 - | 10 |
| 36 Rhabarber, Kheum Queen Victoria, großblätteriger | 4 - 20 | 76 " grüner extra frauser | 2 — 3 50 | 10 15 |
| 37 Sauerampfer, großblättriger | 1 50 10 | 1 78 Großer grüner Baum- oder Kuhkohl | 2 — | 10 |
| 38 Spinat, rundblättriger großer | - 60 5 | 79 Brauner Schnitt- oder Frühlingskohl | 1 50 | 10 |
| 39 , englischer immerwährender Winter | 1 50 10 | Ochlychu | | |
| Ropffalat. | | Rohlraby. | | |
| | 0.70.00 | 80 Wiener Glas-, früher seiner weißer, extra | 4 50 5 50 | 20 20 |
| 40 Afiatischer, großer gelber, extra | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | or " " " butter | 9 90 | 20 |
| 42 Dresdener, früher gelber | 4 - 20 | Stedriiben oder Rohlriiben. | | |
| 43 Forellen, großer bunter | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Die englischen Stedrüben haben sich als die größten, besten und wohlschmedenbsten bewährt. Den Samen beziehe ich direct von | | |
| 45 Früher holländischer bruine geel } zum Treiben { | 4 — 20 | Schottland, aus gang zuverlässiger Quelle, und kann denselben | | |
| 46 " gelber Steinkopf } zum Treiden { | 5 — 20 | als ausgezeichnet empfehlen. 82 Gelbe rothköpfige engl. Riefen =, einen jehr hohen | | |
| 47 Melange der besten Sorten für's Freie 48 Amerikanischer Pflücksalat, sehr zurt und wohlschmeckend, | 3 50 20 | Ertrag liefernd, mit kurzem Halse, schön geformt und | | |
| die Blätter können vom Frühling bis zum Serbst | | wohlfdmedend | 1 50 | 10 |
| gepflückt werden | 12 - 30 | 83 Gelbe grünköpfige engl. Riefen-, (jogen. Elbbeicher) . | 1 50 | 10 |
| Schnitt= ober Stechfalat. | | Englische Futterrüben, Turnips, | | |
| | 0.80 | wegen ihrer außerordentlichen Ertrag-Fähigkeit nicht genug zu | | |
| 49 Gelber krausblättriger, | 2 50 10 3 50 10 | empjehlen; Ausjaat im Juni und Juli. | | |
| | 0 00 10 | 84 Parple top yellow Bullock, rothföpsige gesbe, von enormer Größe, der Same ist direct von Schottland | | |
| Bind-Salat ober Sommer-Endivien. | THE THE PERSON NAMED IN | aus bester Quelle bezogen | 100 | 10 |
| 51 Sachsenhäuser selbstschließende | 3 — 15 | Mairiiben. | | |
| 0001 | | | | 10 |
| Winter-Endivien. | | 85 Frühe weiße plattrunde, ganz echt | 1 - | 10 |
| 52 Sehr feine krause moodartige | 3 - 15 | | | |
| 53 Bon Natur ganz gelbe extra frause | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Gerbstrüben. | | |
| | | 87 Runde weiße grüntöpfige | 1 - | 10 |
| Rreffe. | | 88 " " rothföpfige | 1 | 10 10 |
| 55 Einfache gewöhnliche | - 80 5 | 90 Gelbe runde Wilhelmsburger | 1 - | 10 |
| 56 Krause oder gefüllte | - 80 5 2 10 | 91 " lange Bordfelder, extra | 1 - | 10 10 |
| Subuntique over scapaziner (scaparitum) | 2 10 | | 1 — | .10 |
| Rapünzel oder Feld-Salat. | | Rerbelriiben. | | |
| 58 Gewöhnlicher ober Schafmäulchen | 1 - 10 | 93 Scandix bulbosa (der Same liegt ein Jahr, ehe er keimt) | 2 - | 10 |
| Propaga - com a service and management for the or | | Rothe Beete oder Salatrüben. | | |
| Blumenfohl. | y the anital | | | |
| 59 Erfurter Zwerg=, allerfrüh. Haage'icher à Port. 50 18 | | 94 Feine schwarzrothe Lüneburger, aus der Erde wachsend, die schönste aller rothen Beete, an Güte unübertroffen, | 2 40 | 10 |
| 60 Italienischer, früher Riesen-, synonym mit Franksurter | 0= 00 | prämiert auf der Ausstellung des Bereins zur Be- | | |
| Riesen-, große weiße Köpse bildend 61 Chprischer, früher großer | 25 - 60 $16 - 40$ | förderung des Gartenbaues in den Königl. Preuß. | | |
| 62 Stadtholder, später ausgezeichneter | 16 — 40 | Staaten zu Berlin 1878. | | |
| 63 Früher und später gemischt | 15 — 40 | Runkelrüben. | | |
| Brocoli oder Spargelfohl | | Mein Runkelrübensame wird nur von den besten jorgfältig ausge- wählten Küben gezogen, weshalb derselbe ausgezeichnete Resultate liefert. | 1/14 | D |
| 64 Französischer weißer | 5 — 20 | 95 Grove lange rathe de la Lange gestignete Repultate liefert | I MAN BELLEVILLE | 1092. |
| The state of the s | 20 | 96 , , gelbe, or hand har hall is | -80 -80 | 5 5 |
| Weißer Ropftohl. | | 95 Große lange rothe, dut fan fyd mauffande 50 til 96 , gelbe, duck dan tun het het frank 60 97 Oberndorfer, große runde gelbe trafan ffall. 60 | - 80 | 5 |
| 65 Allerfrühefter Zuder- ober Maispig- (Butterkohl) | 3 20 | 98 99 Weiße echte Bucter-, meluffwer Jeflafiff | - 80 - 80 - 80 - 8 0 | 5 |
| 66 Winnigsiäbter ober Windelsteiner spiger, ganz echt 67 Braunschweiger großer platter, extra | 5 — 20 5 — 20 | | | n. 4. 7. 4. |
| 68 Spiger und platter gemischt | 20 20 | Burzeln oder Mohrrüben. | | |
| | To he species | 100 Pariser Treib-Carotten, turze dicke früheste rothe | 2 - | 10 |
| Rother Kopffohl. | Silv Tari | 101 Hollandische Carotten, furze frühe rothe | 1 80 | 10 |
| 69 Erfurter, früher seiner schwarzrother | 7 20 | fcmedendsten und einträglichsten aller Carotten | 1,00 | 10 |
| Wirfing= oder Savoyerfohl. | | jchmeckendsten und einträglichsten aller Carotten . Den Samen vorstehender Sorte, welche auf der Gartendau- Ausstellung in Hamburg 1878 mit der filbernen Medaille prümiirt ist, dans ich mit besonderer Sorgsalt. | | |
| 70 Wiener, früher gelbgrüner frauser | 4 20 | ist, bane ich mit besonderer Sorgfalt. 103 Altringham, große lange rothe juße | 1 20 | 10 |
| 71 Blumenthaler früher krauser gelber | 3 20 | 104 Große lange rothe Futter | 1 - | 5 |
| | | 105 Sehr große weiße grünköpfige Riefen-, verbesserte | $\frac{1}{1} - \frac{1}{20}$ | 5 10 |
| Rojentohl. | | von außerordentlichem Ertrage, als Futterwurzeln sehr | 1 20 | 10 |
| 72 Brüffeler Sprossen-, verbesserter niedriger | 3 — 20 | gu empfehlen. | | |
| | | | | |

| | | 1/2Ril. | 10 Gr. | Blätterfohl. 1/2 Rit. 10 | Gr. |
|----|--|--------------|----------|--|-----------------|
| | 32 Mangold, carmoifinrippiger | M. 18 | 10 | N. 1s | 18 |
| | 33 , goldrippiger | 1 | 10 | 74 grüner ertra frauser Winter- 1 80 | $\frac{10}{10}$ |
| | 34 ", Gilber- B5 ", Melange obiger Sorten | 1 - | 10 | 75 Hoher schwarzbrauner extra krauser | 10 |
| | 30 Madarber, Kneum Queen Victoria, großblätteriger | 4 | 10 20 | | 10 15 |
| | 37 Sauerampter, großblattriger | 1 50 | 10 | 78 Großer grüner Baum- oder Ruhkohl 2 — | 10 |
| | 38 Spinat, rundblättriger großer 39 ,, englischer immerwährender Winter- | - 60 1 50 | 5 10 | | 10 |
| 11 | p engalage immerious connects | 1 50 | 10 | Rohlraby. | |
| | Ropffalat. | | | | 20 |
| | 40 Afiatischer, großer gelber, extra | 3 50 | 20 | | 20 |
| | 41 Vervignaner, ganz vorzüglich. | 5 - | 20 | Stedriiben oder Rohlriiben. | |
| | 42 Dresdener, früher gelber | 4 - 4 - | 20 | | |
| | 44 Rintforellen ertra | 1 | 20 | Die englischen Stedrüben haben sich als bie größten, besten und wohlichmedenbsten bewährt. Den Samen beziehe ich birect von | |
| | 45 Früher hollandischer bruine geel } zum Treiben { 46 "gelber Steinkopf 47 Melange der besten Sorten für's Freie | 4 — 5 — | 20 | Schottland, aus ganz zuverlässiger Quelle, und tann benselben als ausgezeichnet empfehlen. | |
| | 47 Melange der besten Sorten für's Freie | 3 50 | 20 | 82 Gelbe rothföpfige engl. Riefen=, einen sehr hohen Ertrag liefernd, mit furzem Halse, schön geformt und | |
| | 48 Amerifanischer Pflücksalat, sehr zart und wohlschmeckend, die Blätter können vom Frühling bis zum Herbst | | | wohlichmeckend | 10 |
| | gepflückt werden | 12 - | 30 | 83 Gelbe grünköpfige engl. Riefen-, (jogen. Elbbeicher) . 1 50 | 10 |
| | Edwitt, abou Etable lat | | | Englische Futterrüben, Turnips, | |
| | Schnitt= oder Stechsalat. | | | wegen ihrer außerorbentlichen Ertrag-Fähigkeit nicht genug ju | |
| | 49 Gelber frausblättriger, | | 10 10 | empjehlen; Ausjaat im Juni und Juli. | |
| | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | | | 84 Purple top yellow Bullock, rothföpsige gelbe, von enormer Größe, der Same ist direct von Schottland | |
| | Bind-Salat oder Sommer-Endivien. | 4 | | | 10 |
| | 51 Sachsenhäuser selbstichließende | 3 — | 15 | Mairiiben. | |
| | Binter-Endivien. | | | 85 Frühe weiße plattrunde, ganz echt 1 — 1 | 10 |
| | | 2 | 15 | | 10 |
| | 52 Sehr feine frause mookartige | 3 — | 15 15 | Serbstriiben. | |
| | 54 Escariol=, gelbe breite vollherzige | 2 — | 10 | | 0 |
| | Rreije. | | | 88 " " rothföpfige 1 1 | 0 |
| | 55 Einfache gewöhnliche | 90 | _ | On divide | 10 |
| | 56 Krause oder gefüllte | - 80 | 5 5 | 91 " lange Bordfelder, ertra 1 — 1 | 10 |
| | 57 Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) | 3 | 10 | 92 Märkische oder Teltower, echte | 10 |
| | Rapünzel oder Feld=Salat. | | | Rerbelriiben. | |
| | 58 Gewöhnlicher oder Schafmäulchen | 1 - | 10 | 93 Scandix bulbosa (ber Same liegt ein Jahr, ehe er keimt) 2 - 1 | 10 |
| | the same and a same | | 10 | Rothe Beete oder Salatrüben. | |
| | Blumenkohl. | | | | |
| | 59 Erfurter Zwerg-, allerfrüh. Haage'icher à Port. 50 & | 60 — | 150 | 94 Feine schwarzrothe Lüneburger, aus der Erde wachsend, 2 40 1 die schönste aller rothen Beete, an Güte unübertroffen, | 10 |
| | 60 Italienischer, früher Riesen-, synonym mit Frankfurter Riesen-, große weiße Röpfe bildend | 25 — | 60 | prämiirt auf der Ausstellung des Bereins zur Be- | |
| | 61 Cyprischer, früher großer | 16 — | 40 | förderung des Gartenbaues in den Königs. Preuß. Staaten zu Berlin 1878. | |
| 1 | 62 Stadtholder, später ausgezeichneter | 16 — 15 — | 40 | | |
| | | | 177 | Runtelrüben. | |
| | Brocoli oder Spargelfohl | | 40 DL 4 | Mein Runtelrübensame wird nur von den besten sorgsältig ausge- wählten Rüben gezogen, weßhalb berselbe ausgezeichnete Resultate Liesert. | ogn. |
| | 64 Französischer weißer | 5 — | 20 | 95 Große lange rothe, and far for marfanh 50th . 80. | 0 |
| | Beiger Ropftohl. | | | 95 Große lange rothe, dut das fied marsagnach 50ttl 780. 196 ,, gelbe, autoritation besteht from 60 — 80 97 Oberndorfer, große runde gelbe, was holden 60 — 80 | 5 5 |
| 1 | 65 Allerfrühester Zucker- oder Maispitz- (Butterkohl) | 3 | 20 | 97 Dberndorfer, große runde gelbe, leder Hall. 60 — 80 98 vothe, 99 Beiße echte Zucker-, molaffarta Jellasissa — 60 — 80 | 5 |
| | 66 Winnigfiabter oder Windelsteiner spiger, gang echt | .5- | 20 | 99 weiße eine Butter-, ambaffarta fillafiffa 60 -80 | 5 |
| | 67 Braunschweiger großer platter, extra | 5 | 20 20 | Burzeln oder Mohrrüben. | 0-10 |
| 1 | | | | 100 Parifer Treib-Carotten, furze bicke früheste rothe 2 - 1 | |
| | Rother Kopffohl. | | | | .0 |
| | 69 Erfurter, früher feiner schwarzrother | 7 | 20 | ichmedendsten und einträglichsten aller Carotten . | 0 |
| | Wirfing= oder Savoyertohl. | F | | | |
| | | | 1 11 | 1 . p 1 . 0 00 09 0 1: | |
| 1 | 70 Wiener, früher gelbgrüner krauser | 2/0 | mytalu | uch Ports if in germberg int Envlie gramist. | |
| 1 | Rojenfohl. | | | | |
| 1 | 72 Brüsseler Sprossen-, verbesserter niedriger | 3 3 | 20 | au empfehlen. Ertrage, als Futterwurzeln sehr | |
| | The Staffeter Optoffen, betoeffettet mebriget | DI CONTRA | 20 | a du emplegien. | |

| 000 | 0 04. 1 | 1/ 65 |
|--|----------|--|
| Burzeln. 1/2Ril. 1. | Not. | 1/2 Ail. M. 1/8 |
| 107 Cichorien, Magdeburger, beste große dicke | 10 20 | 143 Daniel O'Rourke, extra frühe, 3 Juß hoch — 50 144 Große Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich, 4 Ff. hoch — 50 |
| 109 Ecorzoner- oder Schwarzwurzeln | 20 | 145 Laxton's ergiebige langichotige, neu, mit Schoten von |
| Partinal Wante | | ungewöhnlicher Größe, 4 Fuß hoch |
| Bastinat-Burzeln. | 10 | 220 Signification and the state of the state |
| 110 Große stellug vannigen | 10 | Runzliche Mark-Erbsen. |
| Beterfilienwurzeln. | | 147 Champion of England, ganz vorzüglich, 4—5 Fuß hoch . — 60 |
| 111 Frühe dicke Zucker | 10 | 148 Prince of Wales, jehr volltragend, 3 Fuß hoch — 60 149 Laxton's Alpha, jehr frühe Markerbse, 3½ Fuß hoch — 80 |
| | | 150 , Supreme, eine ausgezeichnet gute grüne Mark- |
| name Radies. | | erbse, mit großen vollen Schoten, 4 Fuß hoch — 60 |
| 112 Aunde rosenrothe 2 — 113 " rosenrothe mit weißem Knollenende 2 — | 10 10 | Buder=Erbsen, |
| 115 " scharlachrothe 2 — | 10 | bie mit der Schale gegessen werden. |
| 116 " violette | 10 10 | 151 Frühe große krummschotige oder englische Säbel-, 4 Ff. hoch — 80 |
| 118 ", gemischt 2 — | 10 | Stangen-Bohnen. |
| Rettig. | 111.55 | 152 Allergrößte lange breite weiße Schlacht-Schwert-, echt 1 — |
| 119 Erfurter schwarzer runder Winter 1 — | 10 | 153 Rheinische Zucker-Brech- oder Butter-, sehr dickschotig und |
| 120 " " larger " 1 — | 10 | 154 Feine kleine Buder-Berl-, ohne Faben, extra 1 - |
| 122 " " Langer " 1 - 1 - | 10 10 | 155 Schwarze römische Bachs:, mit gelben Schoten, ohne Fäben 1 20 156 Feine weiße Wachs: Brech:, mit grünen Schoten, ohne Fäben 1 — |
| 123 Gelber runder Wiener Mai 1 — | 10 | 157 Riefen-Buder-Wachs-, weiße mit gelben Schoten, extra 4-90- |
| Zwiebeln oder Zipollen. | | 158 Große bunte türkische, oder rothblühende Prunk 80 |
| 122 Hollandische gelbe runde große 3 — | 20 | Krup-Bohnen. |
| 123 " silberweiße plattrunde 4 — | 20 | 159 Frühe lange breite weiße Schwert |
| 124 Braunschweiger dunkelrothe | 20 20 | 160 Ganz kleine weiße Zucker-Perl |
| Charles and the control of the contr | | 162 Lange weiße Nieren-, beste Sorte zum Trockenkochen — 50 |
| Steck-Zwiebeln. | | 163 Schwanecke's dickfleisch. bunte Zucker-Brech-, sehr empfehlensw. — 80 |
| 127 Schalotten | 5 | Große Bohnen. |
| Gurfen. | Ĭ. | 164 Große englische Windsor |
| 128 Extra lange grüne Schlangen-, verbesserte 10 — | 20 | 165 Eungjabrige Montrigen |
| 129 " " weiße " 9 — 130 Kleine grüne russische, sehr volltragend 3 — | 20 | Gras-Samen. |
| 130 Kleine grüne russische, sehr volltragend 3 — 131 Mittellange grüne 6 — | 15 20 | 166 Englisches Rangras, Lolium perenne tenue, M. M. A. A. |
| A LONG TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF | | 1. Qual., perennirend, sehr schön f. Rasenpläte 45 — 50 — |
| Treib-Gurten. | | 167 Mischung der feinsten niedrigen Gräser zu dauernden feinen Rasenplätzen, febr schön 60 — 75 — |
| 132 Non plus ultra, grüne à Prije 133 Arnstädter blaßgrüne Riesen-Schlangen | 20 | 168 Mifchung der besten Futtergräfer und Klee- |
| who is never or mer at a sellent and analysis of a sellenten in a sellenten | 1150 | nrten für Hornvieh, für leichten trocknen Boben |
| Melonen. | | 169 Dieselbe für schweren seuchten Boden |
| 134 Amerikanische, im Freien reifende à Prise | 20 | 171 " " Schafe |
| 136 Vorzüglich große Net | 20 | 190, ording, Grans are Charless Anera, |
| Rürbisse zum Berspeisen. à Brise | 10Gr. | Berichiedenes. 1/2Ril. 10 Gr. |
| 137 Niefen = Welonen = Kürbis, blaßgelber, bunkelgelber, | 18 | 172 Artischoefen |
| grüner, rother, weißer 20 | 60 | 173 Carbi (Cardon d'Espagne), spanischer |
| 138 " " " " 5 Sorten gemischt | 60 40 | 175 " engl. Riesen |
| 209, Ellebryshin topposition (mondredmin) | 10&r. | importirter Same |
| | 18 | 177 Mais, kleiner früher gelber Perl-, für Tauben u. Hühner — 50 — 178 Mohn, weißer mit geschlossenn Röpfen — 80 5 |
| 140 12 Sorten, jede separat | 30 | 179 " blauer " " " — 80 5 |
| The state of the s | | 181 ,, Спрация , egtra 6 — 20 |
| Crbsen. | odi. | Pflang-Rartoffein. |
| | Ril. | 182 Allerfrühefte lange Sechswochen |
| 142 Carter's first crop, allerfrüheste, 2½ Fuß hoch — | - 50 | 183 Early Rose, frühe amerikanische Rosen 25 — |
| thistent pon 19 Serien & I Ar. | TOO HIS | Cin Confident von 12 Corten à 100 genn |
| The state of the s | | |

Blumen-Samen. Die Blumensamenzucht, welche einen hauptzweig meiner Gartnerei bildet, wird bei mir mit besonderer Sorgfalt betrieben, wodurch ich im Stande bin, meinen geehrten Abnehmern die befte Baare gu liefern. Sortimente. halbe Prijen, sowie Gewichttheile unter bem Preise von 10 & können nicht abgegeben werben. 184. Althaea rosea fl. pl., engl. Stodrofen oder Breis-194. 3merg=Bouquet=Aftern (Boltze.)! Malben, Reizenbe After von 8 goll Sobe, mit gang fleinen bichtgefüllten Blumen, febr conftant und gleichmäßig in ber Sobe. Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 18. Dieselben gemischt . . . 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 18, à Pr. 20 " Cheiranthus annuus, Sommer-Levfonen, 185. Anthirrhinum majus nanum, niedriges großblumiges Löwenmaul, Nachstehende Sorten find an Bute unübertrefflich und liefern über 3/4 gefüllte. von niedrigem gedrungenen habitus, in sehr brillanten Farben, weit schöner als bie alteren hohen Sorten. 195. Englische Sommer-Levkonen, . Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. 1 M. — 18 Dieselben gemischt 10 Gramm 1 M., à Pr. 10 " fehr ftart ins Gefüllte ichlagenb. Ein Sortiment von/32 Sorten à 100 Rorn Aster chinensis fl. pl., Aftern. Maine Aftern avfinlden out var Polinier Waldoubstelling 1873, auf der linterneriakolan Gerbendova australlung in Colon 1875 /6 min und maforom auffellungen in Hambeurg Lin anytone Alle Sorten gemischt 10 Gr. 1 M. 50 18 à 500 Rorn 50 18, à Br. 20 196. Großblumige Commer-Levfonen. von träftigerem habitus und mit größeren Blumer als bie vorigen. Auf die Samenzucht wird große Sorgfalt verwendet, so daß die Resultate Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. H 18. Diefelben gemischt . . . 10 Ge. 3 M., à 500 Korn 60 . à \$\pi_*\$ pr. 25 den größten Anforderungen entsprechen. 186. Truffaut's Baonien-Aftern. 3197. Großblumige englische Phramiden-Commer-Levkonen, von compactem pyramidensörmigen Habitus, überaus practivolle Gattung, außerorbentlich ins Gestüllte schlagenb. Blumen von ausgezeichnet ichoner nach innen gewolbter form in brillantem Farbenfpiel, Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. — 18. Ein Sortiment von 14 Sorten à 100 Korn 2 M. 20 18. Wieselben gemischt . . . 10 Gtr. 3 M., à 500 Korn 60 2, à Br. 25 " Dieselben gemischt. . . 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 18, à Pr. 20 " 187. Truffaut's Baonien-Berfection-Aftern. 198. Berichiedene Sommer-Levkopen in vielen Farben gemifcht. Diese überaus prachtvolle Gattung ift von größter Bollfommenheit. Die Blumen find größer und höher gebaut als die Päonien-Aftern. 10 Gr. 1 M. 50 18, à 500 Rorn 50 18, à Br. 20 18. Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 40 1/2 Dieselben gemischt . . 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 1/2, à Pr. 25 " 199. Frühblühenbe englische Berbft-Levfonen. Benn bie Blüthezeit ber Sommer:Levfohen ju Ende ift, entfalten biese ihre herrlichen Blumen und blüben bei gelindem Wetter bis December, 188. Bictoria-Aftern. Blumen von enormer Größe, ftarigefüllt, mit flachliegenden Blummenblattern, überaus prachtvoll. 200. Großblumige Raifer-Levkopen. Herrliche Gattung zum herbst- und Frühlingsstor. Um bieselben im folgenden Frühlicht blühend zu haben, sae man sie im Juni aus, und pflanze später je 4 Pflanzen in Szöllige Töpfe. 189. Truffaut's Imbriqué Pompon-Aftern. Dit fehr zierlichen bichtgefüllten Blumen; für Rranze und Bouquets unichagbar. Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 40 18. Diefelben gemischt . . . 10 Gr. F M., à 500 Korn 60 18, à Pr. 25 " 190. Rronen=, Rrang= ober Cocardeau-Aftern. 201. Delphinium hyacinthyflorum fl. pl., hyacinthenblüthiger Ritterfporn, ausgezeichnet burch niebrigen Buchs, fraftige Bluthenfolben und bichtgefüllte Blumen. Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 M. — 13. Dieselben gemischt 10 Gr. 40 18, à Pr. 10 " 191. Reue Kronen=Strahlen= ober Igel-Aftern mit weißer Mitte. 202. Elichrysum compositum (monstrosum). Mit reinweißem Centrum und fpigen Blumenblattern, überaus reigend. gefüllte Strobblumen. Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 2 M. — 18. außerordentlich schöne Sommerblumen, für unverwelkliche Bouquets und Kränze unent-behrlich. Dieselben lassen hinsichtlich der Gefülltheit und des Farbenspiels nichts zu wünschen übrig, obgleich sie letterem stark variiren. Dieselben gemischt à 500 Korn 1 M. 50 18, à Br. 30 192. Berichiebene hohe Aftern, in vielen Farben gemifcht.

> 203. Jpomoea purpurea, hohe Winden, prachtvoll jur Belleibung von Lauben, gaunen und Stangen; Aussaat Anfang Mai.

10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 &, à Pr. 20 &.
193. Truffaut's Zwerg-Chrhfauthemum-Afteru. Wit sehr großen dichtgefüllten, in gleicher Höhe ftehenben Blumen; fehr effectvoll für niedrige Gruppen.


Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 50 3. Diefelben gemischt . . . 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 80 3, à Pr.25 "

204. Mirabilis jalappa, wohlriechende Bunderblumen. Brachtvoller Gartenschmud, in febr leuchtenden Farben, faft ben gangen Sommer blübenb. Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 M. 13. Dieselben gemischt 10 Gr. 20 13, à Pr. 10 "

206. Scabiosa nana fl. pl., neue gefüllte 3werg-Scabiofen.

207. Zinnia elegans fl. pl., gefüllte Zinnien,

Special-Cultur



208. Viola tricolor maxima,

Stiefmütterchen oder Sammetveilchen (Pensee's).

Seit Jahren cultivire ich mit grosser Vorliebe diese herrliche Blume, welche in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit und ihrem reizenden Farbenausdruck als eine der schönsten Florblumen allgemein geschätzt und von Vielen mit Leidenschaft gepflegt wird. Durch die sorgfältigste Auswahl und Behandlung der zur Samenzucht bestimmten Pflanzen ist es mir geglückt, sämmtliche Sorten zu einem hohen Grade von Vollkommenheit zu bringen, so dass dadurch meine Stiesmütterchen überall, wohin ich dieselben sandte, die grosste Anerkennung fanden und auf den bedeutendsten Ausstellungen in Hamburg, Berlin, Wien, Bremen, Cöln, Erfurt, Dresden u. s. w. die ersten Preise erhielten.

Die Aussaat für den Sommer- und Herbstflor geschieht am zweck-mässigsten in der Zeit vom Januar bis Mai, für den Frühlingsflor im Juli und August, entweder ins freie Land, in Kästen oder in Töpfe. HA Der Same wird 1/2 Centimeter hoch mit leichter Erde bedeckt, etwas angedrückt und muss, bis er aufläuft, etwa 14 Tage, mässig feucht gehalten und gegen heisse Sonnenstrahlen, welche das Auflaufen er-schweren und oft verhindern, geschützt werden. Bei etwaiger Fensterbedeckung, welche nur in den Winter-Monaten zu empfehlen ist, muss so viel wie möglich gelüftet werden. Spätestens acht Wochen nach der Aussaat müssen die Sämlinge auf möglichst fetten Boden verpflanzt werden. Gegen das Befallen von Mehlthau oder Schimmelpilz ist öfteres Ueberstreuen trockener Schwefelblüthe ein wirksames Mittel. — Die Stiefmütterchen gedeihen im Frühling und im Herbst in jedem nahrhaften Boden, wohingegen im Sommer die älteren Pflanzen in Folge einer Saftstockung, welche hauptsächlich durch die Hitze, ihre grösste Feindin, entsteht, auszugehen oder unansehnlich zu werden pflegen, namentlich auf trockenem Boden. Man lasse dann dieselben untergraben und bepflanze die Beete zur Abwechselung mit anderen Gruppenpflanzen.

Stiefmütterchen-Samen.

Mit Tbezeichnete eignen sich für Frühlings-Teppichbeete und Arabesken. à 1000 K. à Pr. 1 Ein Sortiment nach meiner Wahl von 40 Prachtsorten à 1 Pr. 12 M. 3 M., 500 Korn 5 M. Der Same der letzteren ist von einigen der hervorragendsten

Stiefmütterchen-Pflanzen

Prachtblumen des vorstehenden Sortiments gewonnen.

100 Stück Samenpflanzen edeister Abstammung in verschiedenen Farben 6 M., à Dutzend 75 3.

Sommer-Vemäckse

Mit * bezeichnete eignen fich zu Enfaffungen. - Mit m bezeichnete werben in Topfe ober in's Miftbeet gefaet und fpater in's Freie gepflangt. Unbezeichnete werben gleich in ben Garten an Ort und Stelle (am beften in flache Rillen) gefaet

| The state of the second of the | | 10 Gr. | à P1 |
|--|------|--------|------|
| | | 18 | 18 |
| 209 Acroclinium roseum, prächtige rosenrothe Immortelle | | . 60 | 10 |
| 210 Adonis autumnalis, Adonis- oder Feuerröschen, re | zent | 20 | 10 |
| 211 *Agrostemma coeli rosa, himmelröschen | | 30 | 10 |
| 212 Amaranthus caudatus, blutrother Fuchsichmans | 2.5 | . 20 | 10 |
| 213 m* tricolor, dreifarbiger | | . 40 | 15 |
| 214 Amodium alatim, weiße Sandimmortelle, ichon | | 40 | 10 |
| 215 managallis grandiflora, in verschiebenen Farben gemif | dit | . 40 | 15 |

| | 0 Gr. | à Pr |
|---|---|-----------------------|
| Asperula azurea setosa, sehr schön hellblau, vollblühen | 18 | 18 |
| und wohlriechend, neu | | |
| Atriplex hortensis purpurea, blutrothe Gartenmelde | 20 | 10 |
| Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie, fehr icon | 40 | 10 |
| Beta Cicla brasiliensis, Mangold, febr icon für Blatt- | | |
| pflanzengruppen, roth, weiß, carmoifin, scharlach und | | |
| purpur, jede separat | 20 | 10 |
| Borftehende Farben gemischt | 20 | 10 |
| | Asperula azurea setosa, schr schön hellblau, vollblühen und wohlriechend, neu | und wohlriechend, neu |

47. Gloriosa perfecta (Quadricolor), röthl. stahlblau m. w. R., oft innen weiss, gelb u. purpur 2 — 50

| 10 Gr. à Br. | dringer of the companies of the companie |
|--|--|
| 18 18 | A roofe description in the continuent forces of the test garden beautiful first and the |
| 220 *Brachycome iberidifolia, himmelblaue Aragenblaue 180 20 221 Cacalia sonchifolia (Emilia flammea) feuerroth 60 10 | 285 mLobelia Paxtoniana, prachtvoll himmelblau, mit weißem Gentrum — 20 |
| 222 Calendula pluvialis, Regen anzeigende Ringelblume 20 10 | 286 Lupinus affinis, blaue Zwerg-Lupine, ichön 30 10 |
| 224 " marmorata, marmorirtes, extra schön 30 10 | 287 " Hartwegii, Hartwegis prächtige blane 30 10 hybridus atrococcineus, neu, leuchtend carmoifin |
| 225 " nigra speciosa, rein bunfelbraunes 30 10 226 Campanula Speculum, blauer Benusipiegel 30 10 | mit weißer Spike, prachtvoll 30 10 289 " luteus, gelbe wohlriechende 10 5 |
| 227 Cannabis gigantea, Riesenhanf, für Blattpflanzengruppen 30 10 | 290 " pubescens elegans, purpurroja mit weiß 20 10 |
| 228 mCapsicum annuum, ipaniider Pfeffer 50 10 229 mCelosia cristata nana atropurpurea. Hahnentamm — 20 | 291 " species ex Texas, prachtvoll 50 10 292 Malope grandiflora, bunfelrothe Malope 20 10 |
| 230 Centaurea Cyanus, Kornblumen, verschiedene Farben 20 10 | 293 " fl. albo, weiße 20 10 |
| 231 "moschata fl. albo, weiße türtijche 40 10 232 " " rubro, rothe | 294 Mimulus hybridus trigrinus, Gauctlerblume, gelb mit braun punctirt und getigert, neu und sehr schön — 20 |
| 232 " " rubro, rothe | 295 m " quinquevulnerus maximus, fünffledige — 20 |
| 235 . fl. alba, weiße 40 10 | 297 mMirabilis jalappa, Bunderblumen, fiebe Sortimente 30 10 |
| 236 Cheiranthus Cheiri, einfacher duntelbrauner Goldlack 200 20 | 298 Momordica Elaterium, Springgurfe |
| 238 Chrysanthemum tricolor annulatum, neu, sehr schön 40 10 | blan m. schwarz. Ange 30 10 |
| 239 " atrococcineum, prachtvoll 40 10 240 " purpureum, purpureum, purpurviolett, ichou 40 10 | 300 * " discoidalis, jchwarzbraun mit weiß umfäumt 30 10 301 * " elegans, rothbr m. weiß umfäumt 30 01 |
| 241 " Buridgeanum, weiß, gelb und | 302 * insignis, schone himmelblaue, eine der lieb- |
| carmoijin, prachtvoll 40 10 vorstehende Sorten gemischt 40 10 | lichsten u. schönsten Sommerblumen 30 10 alba, prachtvolle weiße 30 10 |
| 242 Clarkia pulchella, zierliche rothe 30 10 | 304 * " maculata, weiß mit stahlblau gefleckt 30 10 |
| 243 " " fl. albo, ziersiche weiße 30 10 244 " " integripetala, schr schön 30 10 | 305 vorstehende Sorten Liebeshainblumen gemischt 30 10 306 Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen 20 10 |
| 245 " alba, reiniveiß 30 10 | 307 Oxalis tropaeoloides, brounrothblättr. Rice, für Teppichbeete 180 10 |
| 246 "pulcherrima, brillant, carmin, jehr jehön 40 10 247 *Collinsia bicolor, roja und weiß, jehr beliebt 30 10 | 308 Papaver paeonissorum st. pl., Baonienmohn in vielen Farben gemischt 20 10 |
| 248 " candidissima, schneeweiße, schön 30 10 | 309 " somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn, gemischt 20 10 |
| 249 *Collomia coccinea, idearladrothe Collomie 20 10 250 Convolvulus tricolor, niedrige dreifarbige Winde 20 10 | 310 mPerilla nankinensis, Blaitpflanze v. braunrother Farbe, vorzüglich zu Gruppen und Ginfassungen 40 10 |
| 251 * " splendens, glänzend dunkelblaue . 20 10 | 311 mPetunia hybrida, in vielen prachtvollen Sorten gemischt 150 20 |
| 252 Crepis barbata, Ange Chrifti, gelb mit schwarzem Auge . 20 10 253 *Cynoglossum linifolium, weißes Bergismeinnicht 20 5 | 312 Phacelia congesta, blaublühende Phacelie 30 10 313 mPhlox Drummondii. Drummondis prächtige Flammen- |
| 254 Datura, ceratocaulis, hornstengliger Stechapfel 30 15 255 *Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chineser. Nelsen, in | blume, in den schönsten Farben gemischt 150 20 |
| vielen sehr schönen Farben 60 10 | 315 mPortulaca in hen schönsten Sorten gemischt 150 90 |
| 256 " imperialis fl. pl., gefüllte chinesische Kaisernelken, prachtvoll 80 15 | 316 "cin Sortiment von 8 Sorten à 1 Br. 1 M. 20 1/8 150 20 317 m" grandiflora fl. pl., gefüllt in 6 Sorten gemischt — 25 |
| 257 m " Heddewigii (giganteus), prachtv. | 318 Reseda odorata, wohlriediende Rieseda 20 5 |
| Farbenspiel 100 20 hybridus fl. pl., gefüllt, | 319 " grandiflora, großblumige, echt 20 10 " meliorata (pyramidalis gigantea), |
| ertra schön 150 20 | verbesserte großblumige, mit sehr großen, |
| 259 m " laciniatus, tief gefranzte, sehr schön schattirt 100 20 | weit röthlicher erscheinenden Blüthen 30 10 321 mRhodanthe Manglesii, schöne rosenrothe Jumortelle 150 20 |
| 260 *Erodium gruinum, Reiherschnabel, die Samenförner werden | 322 mRicinus sanguineus, blutrother Wunderbaum, Pracht- |
| 261 Eschscholtzia alba, weiße Cichicholkie 30 10 | 323 Salpiglossis variabilis, großblumige Prachtforten, gemischt 150 20 |
| 262 " aurantiaca, orangefarbene | 324 mSanvitalia, procumbens, liegende Sanvitalie, gelb mit schwarzem Stern 60 10 |
| 264 Entoca viscida, ichone blaue Entoca 40 10 | 325 fl. pl. gefüllte goldgelbe 100 10 326 Schizanthus grandifl. oculatus albus, nen, weiß mit gelbem |
| 265 *Gaillardia Josephus, roth mit gelbem Rande, prachtwoll . 50 10 266 Gilia capitata. blane kopfförmige Gilie, schön 20 10 | 326 Schizanthus grandifl. oculatus albus, neu, weiß mit gelbem Unge 40 10 |
| 267 " tricolor, dreifarbige, fehr schön | 327 " atropurpureus, neu, car- |
| 268 Godetia rosea alba Tom Thumb, (Carter) sehr sehön 40 10 269 " rubicunda splendens, sehr sehön leuchtend rosa . 40 10 | möisinviolett mit schwarzem Auge prachtvoll 40 10 328 Senecio elegans nana fl. pl., gef. Zwerg-Kreuzfraut, in |
| 270 " the Bride practive 1 | fehr schönen Sorten gemischt 200 20 |
| 271 mGomphrena globosa fl. purpureo, rether Augelamaranth 40 10 272 Helianthus californicus fl. pl. grube extra gefüllte Sonnen- | 329 Silene pendula ruberrima, lenchtend carminroja 30 10 330 rosea graeca (pendula), rojenroth, niedlich 20 10 |
| blume 30 10 | 331 Solanum lycopersicum, Liebesapfel, hochrother 30 10 |
| 273 Hibiscus calisureus, großblumiger Eibijch, schön 30 10 274 *Iberis amara, weiße Schleifenblume 20 10 | 332 Sycios angulata, flimmende Haargurfe, zur raschen Beflei- |
| 275 * " umbellata, lilla | 333 Tagetes patula nana fl pl., gefüllte braune 3merg 40 10 |
| 276 " purpurea, purpurrothe 30 10 277 mImpatiens Balsamina fl. pl, gefüllte Baljaminen, gemischt 200 10 | 334 " " " luteo pl., gef. goldgelbe Zwerg- 40 10 335 " ranunculoides striata fl. pl., geftreifte 40 10 |
| 278 m " " Rojen - Baljantinen (Andrieux) in ben schönsten Sorten 300 20 | 336 Tropaeolum, Nasturtium, in den schönsten rankenden Sorten gemischt 30 10 |
| 279 *Kaulfussia amelloides (Chariëis Nesii), Anmuthsblume, | 1 327 an Gartimant and 10 Garton à 1 Rr. 1 M 50 d |
| 280 Lathyrus azureus, himmelblane niedrige Wide 20 10 | 338 " majus nanum, ' Zwerg- Nasturtium in den schönsten Sorten gemischt 50 20 |
| 281 " odoratus, wohlriechende hohe spanische, in vielen | 339 " ein Sortim. v. 8 Sort. à 1 Pr. 1 M. — — |
| Farben gemischt 20 10 282 Linum grandislorum rubum, buntetrother Lein, jehr schön | 340 Viscaria cardinalis, lendtend carmoifinroth, sehr schön . 40 10 341 Viscaria elegans pieta, lichtroth, reigend 40 10 |
| und lange blühend 30 10 | 342 Whitlavia gloxinioides, nen, fehr elegant 40 10 |
| 283 mLobelia erinoides, hellblaue Lobelie | 343 grandistora, glodensörmig, schön blaublühend 30 10 344 Xeranthemum annuum fl., albo pl., gef. weiße Papierblume 40 10 |
| sehr schön für Töpfe, Einfassungen und Teppichbeete 200 20. | 345 " " purpureo pl., gefüllte rothe 40 10 |
| | |

| 10 Gr.à Br. | 10 Gr. à Br. |
|--|--|
| 346 Zea Caragua, Riesen-Mais, bis 15 Fuß hoch, für Blatt- | 382 Gypsophylla paniculata, Gypsfraut, sehr schön für Bouquets 40 10 |
| pflanzen-Gruppen 20 10 pflanzen-Gruppen 20 10 347 " japonica fol variegatis, buntblättriger Mais, für | 383 †Hesperis tristis, wohlriechende Nachtviole 30 10 |
| Blattpflanzen-Gruppen 20 10 | 384 Lathyrus latifolius, rothe Bouquetwide 40 10 385 Lindelofia spectabilis, prächtig himmelblau 100 20 |
| · 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. | 386 Lupinus polyphyllus, in mehreren Müancen 30 10 |
| Biergräfer. | 387 Lychnis chalcedonica, brennende Liebe 30 10 388 †Matricaria eximea fl. pl., weißes Wutterfraut 50 10 |
| 348 Agrostis duleis, sübes Straubgras | 389 †Myosotis alpestris, himmelblaues Albenbergißmeinnicht, reizende Frühlingsblume 150 10 |
| 350 Anthoxanthum gracile. Ruchgras 30 10 | 390 † " compacta, gebrungenes, jehr ichön . 150 10 |
| 351 Briza geniculata, gegliebertes Zittergraß | 391 † " " nana Augusta, blaues Zwerg 200 20 392 † " " fl. albo, weißes Zwerg 200 20 393 Primula Aurieula, extra schöne Luifer Aurifeln 200 20 |
| 353 " minima, fleinstes, reizend | 393 Primula Auricula, egtra schöne Luifer Aurifeln 200 20 |
| 354 Brizopyrum siculum, sicilianisches Zitterährchen 40 10 355 Chrysurus eynosuroides, 6 Zoll hoher Goldschwanz 30 10 | 394 , veris elatior, Gartenprimeln, großblumige Pracht- forten 1. Ranges 100 10 |
| 356 Coix Lacrimae, Thränengras (Siobsthränen) 20 10 357 Eragrostis elegans, ichön für Bouquets und Gruppen 20 10 | 395 Pyrethrum parthenifolium aureum, mit goldgelber Be- laubung, für Einfassungen und Teppichbeete 200 20 |
| 358 Festuca viridis, dunkelgrün, sehr fein und schön zu Ein- | 396 Salvia argentea, mit filberweißen Blättern 100 10 |
| 359 mGynerium argenteum, Pampasgras | 397 Scabiosa caucasica, lillafarbig, sehr hübsch 20 10 398 †Verbascum phoeniceum. Königsferze, verschiedene Farben 30 10 |
| 360 Hordeum jubatum. röihliches Gras, sehr effectvoll 30 10 361 Pennisetum longistylum, Feberborstengras, prachtvoll 40 10 | 399 Viola cornuta, hellblaues Beilchen, für Einsassungen und Teppichbeete 100 10 |
| 362 Setaria macrochaeta, großhaariger Borstensench 30 10 | 400 " " alba, weißes |
| 363 Stipa pennata, perennirendes Federgras, reizend 50 10 364 Tricholaena rosea, Harrich, reizend 50 10 | 401 " odorata semperstorens, Monats-Beischen 100 10 402 Wahlenbergia grandistora, großblumig, hellblau 100 10 |
| | |
| Lexennirende Blumen. | Samen von Topfpflanzen. |
| Mit † bezeichnete sind zweijährig. 10 Gr. à Pr. | à Pr. |
| 18 18 | 403 Acacia lophanta speciosa, Afazic 20 |
| 365 Adonis vernalis, Frühlings-Ubonisröschen 30 10 366 Agrostemma coronaria, rothe Bezirnelfe 20 10 | 404 Calceolaria hybrida, Bantoffelblume, ichonfte getigerte 40 |
| 367 Aquilegia, vulgaris fl. pl., in vielen Farben gemischt 20 10 368 Campanula Medium, großblumige Glockenblume 30 10 | 405 " " " getuschte 40 406 " getigerte u. getuschte gemischt 30 407 Canna gigantea, "Blumenrohr, grünblättrig |
| 369 Centranthus ruber. (Valeriana), rother Balbrian 30 10 | 407 Canna gigantea, Blumenrohr, grünblättrig 10 |
| 370 fl. albo, weißer 30 10 371 fl. coccineo, duntelrother 30 10 | 408 "Warscewiczii, 10thblattig |
| 372 Delphinium formosum, ultramarinblauer Riftersporn 60 10 | 410 Cineraria hybrida, nur von den schönsten Sorten I. Ranges |
| 373 " coelostinum, perennirender Ritter- sporn, prächtig himmelblau mit weißem Herz 60 10 | 411 Cupressus Lawsonii, prachtvolle Chpresse. 10 |
| 374 †Dianthus barbatus, Bartuesten in vielen prachtvollen Rüancen 20 10 | 412 Cyclamen europaeum, rothes wohlriechendes Alpenveilchen 50 Korn 50 413 " persieum, weiß mit roth in bester Mischung " " 50 |
| 375 † " " Dunnetti, dunkelrothe prachtvoll 50 10 | 414 Gloxinia hybrida, nur von großblumigen Prachtforten 40 415 Heliotropium, in verschiedenen Sorten gemischt 25 |
| 376 † " Cariophyllus fl. pl., gef. Gartennelfen, in vielen schonen Nüancen 300 25 | 416 Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze (Rührmichnichtan) 10 |
| 377 † " " " Topfnelfen !. Kang. in vielen Prachtforten gemischt — 100 378 Dianthus plumarius Sedernelfen ichöne hunte. 50 10 | 417 Pelargonium zonale, Scharlad-Belargonien, von den schönften und neuesten Sorten gesammelt, in vielen Farben gemischt 20 |
| oro Diamentos Planarias, Occententen, Injene vante | 418 Primula chinensis fimbriata, gefranzte chinefische Brimeln, in |
| 379 Digitalis purpurea, rother Fingerhut 20 10 380 | den ichonften Sorten gemischt, 50 Korn 30 |
| 381 Geum chiloense, rother Nelfenwurz 80 10 | Theil aurikelblumigen Sorten 1. Ranges gesammelt à Pr. 25 |
| The same of the sa | with the same of t |
| \$ \$1 a | nzen. |
| | |
| Spargel=Pflanzen. Meine Spargelpflanzen, welche an Gute von feinen anderen übertroffen werben, | Grobeeren. 100 Hill |
| Meine Spargelvstanzen, welche an Gitte von keinen anderen übertroffen werden, haben hinsichtich ihrer ausgezeichneten Resultate weit und breit die größte Anerkennung gesunden. Da mein Boden für diese Auguch, welche ich mit größter Sorgsatt in ausgedehntem | Rachstehende Sorten kann ich als die allerbesten empfehlen. M. 18. 18 |
| gefunden. Da mein Boden für diese Anzucht, welche ich mit größter Soxgfalt in ausgedehntem Umfange betreibe, ganz besonders geeignet ist, so bin ich im Stande, nur extra schöne Pksanzen, welche überall leicht gedeisen und außerordentliche Erträge liesern, abzugeben. | Alpha |
| Entur-Anweijung wird jeder Sendung auf Berlangen beigejügt. Engl. Riefen-Spargel 100 auserlefene Pflanzen 3 M. | Helene Gloede (Gloede), jehr großfrüchtig und volltragend . 750 60 |
| Großer Darmitädter 100 " 3 " | La Constante |
| Conover's Colossal-, amerifanischer Riesen-, aus importirtem Original-Samen 100 " " 3 " | Vierlander, Belle Bordelaise |
| Früher von Argenteuil, extra feine Sorte 100 " 3 " | Monats-, gewöhnliche rothe |
| Gemüsc= und Kränter=Bflanzen. | |
| Citronenmelisse | Fruchtsträncher. |
| Dragon | Simbeeren, arokfrüchtige rothe Falstaff 2 — 20 |
| Rhabarber, englischer, Queen Victoria . 100 Stud 10 M. 12 , 300 | gelbe Antwerpener |
| Salbey | , weige 3 – 30 |
| Schnittlauch | "12 andere großfrüchtige Sorten 3 — 30 Engl. Stachelbeeren in 25 ganz vorzäglichen Sorten 3 — 30 |
| Common | |
| | |

Marie alla Marie

| à St. | Rletter=Bflanzen. à St. |
|--|--|
| Beinftörfe. Chasselas blanc, weißer Gutebel, sehr früh, die beste und empsehlenswertheste Sorte für | Ampelopsis hederacea, Wister Wein, vorzüglich zur Bekleibung |
| unser Klima | von Mauern und Lauben à Dy. 3 M. 30 |
| " rouge, rother Gutebel | Hedera hibernica, ichottischer großblättriger Epheu, schön zur Zimmer-Decoration wie auch zur Bepflanzung von |
| Früher blauer August- oder Jacobs | Gräbern |
| Standen | Gartenrosen, |
| oder perennirende Pflanzen für das freie Land. | niedrige wurzelechte in den prachtvollsten Sorten à Dy 14M., à St. 50 18. |
| M. 18 | ship find you bear flanging now Goodbower from profe from . |
| 50 schöne Sorten nach meiner Wahl | Hochstämmige Remontant=, Bourbon= und Thee=Rosen, & St. |
| 12 Sorten sehr schöner Phlox perennis | M. 18 in sehr schönen Sorten |
| 8 " " . Iris | fleinere |
| 100 Stück Marienblumen, ichönste gefüllte dunkelrothe, weiße, rosa und buntblättrige dunkelrosa 2 | VOS |
| of the argument will assert the continue and the continue of t | Toptptlanzen. |
| Ceorginen. | Florblumen, |
| Mein Sortiment besteht nur aus den hervorragendsten deutschen und englischen | welche sich vorzüglich zum Auspflanzen in's Freie eignen. à St. |
| Bücktungen, welche die Bewunderung jedes Kenners erregten. 50 Stück in 50 Prachtforten | Fuchsien, in ben schönften Sorten à Dt. 3-4 M. 30-40 |
| 25 , 25 , 9 - | Heliotropium, in den schönsten Sorten , 3-4 , 30-40 Pelargonium zonale, Scharsach-Belargonien . , 3 , 30-40 |
| 12 " 12 " | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |
| Liersträucher. | Rosen, Monats-, Bourbon-, Remontant- und Theerosen , 6 , 50-75 |
| | Verbenen, in den schönsten Sorten " 3 " 25-30 |
| 100 jehr schöne Sorten Ziersträucher | Kalthauspflanzen, " " " " " 4-6 " |
| 100 Stud in circa 40 Sorten derielben | Warmhauspflanzen, in den beliebtesten Sorten . " 4-6" 12 Sorten verschiedener schöner Topspslanzen für 3 M. 50 %-6 M. |
| 100 , im Rummel ohne Namen | 25 " " " " " 6 " 50 " - 12 " |
| | COLORS PRINTED BY MINERAL POPULATION OF THE PRINTED BY AND ASSESSMENT OF THE PRINTED BY ASSESSMENT OF THE PRINTED |
| Secretary Control of Case and | The state of the s |
| Gemüse- und B | umen-Pflanzen. |
| | umen-Aflanzen. Samenpflanzen wird.große Sorgfalt verwendet. |
| Auf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemissenstausen. | Samenpflanzen wird große Sorgfalt verwendet. |
| Auf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemüsehssen. à Schock Von Witte Wai bis Ende Juni vorräthig: | Samenpflanzen wird große Sorgfalt verwendet. [Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dts. M. A. M. |
| Auf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemüsepflanzen. d Schock Bon Witte Wai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) . 40 Weißer Konffohl, hitzer Binnigstädter oder Bindelsteiner 20 | Samenpflanzen wird große Sorgfalt verwendet. Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dz. M. 18 M. Aftern, pragtvolle hohe Sorten gemischt |
| Auf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemilsepslanzen. Son Mitte Wai bis Ende Juni vorräthig: 48 Blumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Dual., (geräth sehr leicht) 40 Weißer Kopftohl, spizer Winnigstädter oder Windelsteiner 20 großer platter Braunschweiger 20 " " allerfrühester Zuder- oder Maispiz- (Butterfohl) 20 | Samenpflanzen wird große Sorgialt verwendet. [Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dy. M. A. M. A. M. A. M. A. M. Niedrige Ni |
| Auf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemilsepslauzen. Son Witte Wai die Ende Juni vorräthig: Slumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Dual., (geräth sehr leicht) . 40 Veißer Kopftohl, spizer Binuigstädter oder Bindelsteiner 20 großer platter Braunschweiger | Samenpflanzen wird große Sorgialt verwendet. Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dts. M. 18 M. Aftern, pengtvolle hohe Sorten gemischt |
| Auf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemissen. Son Mitte Mai dis Ende Juni vorräthig: Slumentohl, spüher Ersurter Jwerg-, I. Dual., (geräth sehr leicht) Beiser Kopffohl, spüher Winnigstädter oder Windelsteiner großer platter Braunschweiger allerfrühester Juder- oder Maijpiz- (Butterfohl) nachsprühester Juder- oder Maijpiz- (Butterfohl) kother Kopffohl, seiner schwarzeicher Ersurter Sirsing oder Savoyerfohl, früher gelbgrüner Wiener Kophrahu, verbesserter niedriger Logentohl, verbesserter Wiener Glas | Samenpflanzen wird große Sorgialt verwendet. Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dts. M. 18 M. Aftern, pengtvolle hohe Sorten gemischt |
| Unf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemissenl. Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, spüher Ersurter Jwerg-, I. Dual., (geräth sehr leicht) Beiser Kopffohl, spüher Winnigstädter oder Windelsteiner großer platter Braunschweiger allerfrühester Juder- oder Maijpiz- (Butterfohl) nachsprühester Juder- oder Maijpiz- (Butterfohl) kother Kopffohl, seiner schwarzvother Ersurter kopfientohl, verbesserten niedriger kohlrabh, seiner weißer Wiener Glas ellerie, beiter großer glatter Hamburger Knoll- | Samenpflanzen wird große Sorgialt verwendet. [Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dy. Aftern, prachtvolle hohe Sorten gemischt |
| Auf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemiisepslauzen. Son Mitte Mai dis Ende Juni vorräthig: Slumentohl, spüher Ersurter Zwerg- I. Qual., (geräth sehr leicht) 40 Veißer Kopftohl, spüher Winnigstädter oder Windelsteiner 20 größer platter Braunschweiger 20 " allerfrühester Zuder- oder Maispik- (Butterkohl) 20 Rother Kopftohl, seiner schwarzrother Ersurter 20 Virsing oder Savoyerkohl, srüher gelbgrüner Wiener 20 Kosentohl, verbesserten niedriger 20 Kosentohl, verbesserten niedriger 20 Kosentohl, seiner weißer Wiener Glas 20 Ellerie, bester großer glatter Hamburger Knoll 20 Forree, großer dicher Brabanter Winter 20 Volumenpflauzen. | Samenpflanzen wird zeröße Sorgialt verwendet. [Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dz. M. 18 M. 28 M. 2 |
| Unf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemissenlanzen. Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, spüher Ersurter Jwerg-, I. Dual., (geräth sehr leicht) Beiser Kopffohl, spüher Winnigstädter oder Windelsteiner großer platter Braunschweiger allerfrühester Buder- oder Maijpitz- (Butterkohl) nalerfrühester Juder- oder Maijpitz- (Butterkohl) kother Kopffohl, seiner schwarzvother Ersurter kopfientohl, verbesserten niedriger Kohlrahh, seiner weißer Biener Glas Solfener, bester großer glatter Hamburger Knoll- Borree, großer dicker Brabanter Winter- Bou Ausfang Abril an: | Samenpflanzen wird zeröße Sorgialt verwendet. [Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dz. M. 18 M. 28 M. 2 |
| Unf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemissenlanzen. Son Mitte Mai dis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, spüher Ersurter Jwerg-, I. Dual., (geräth sehr leicht) Beiser Kopffohl, spüher Winnigstädter oder Windelsteiner großer platter Braunschweiger allerfrühester Juder- oder Maispih- (Butterkohl) nachter Kopffohl, seiner schwarzvother Ersurter kopftohl, seiner schwarzvother Ersurter kopfirch, verbesserten niedriger Kohlrady, reiner weißer Biener Glas Cellerie, bester großer glatter Hamburger Knoll- Borree, großer dicker Brabanter Winter- Bou Ansang April an: da Dut. Gartennelsen, Sämlinge von den besten ertra gefüllten Kangblumen, | Samenpflanzen wird große Sorgialt verwendet. [Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dz. Aftern, pragtvolle hohe Sorten gemischt |
| Cemiisepslauzen. Son Witte Wai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Dual., (geräth sehr leicht) 40 Beißer Kopfkohl, spizer Binnigstädter oder Bindelsteiner 20 großer platter Braunschweiger 20 " allerfrühester Zuerg- der Waispitz- (Butterkohl) 20 Kother Kopfkohl, seiner ichwazzother Ersurter 20 Birsing oder Savoherkohl, früher gelbgrüner Biener 20 Kosenkohl, verbesserten niedriger 20 Kohlrahl, verbesserten Kiener Glas 20 Ellerie, bester großer glatter Hamburger Knoll—20 Forree, großer dicker Brabanter Binter—20 Blumenpslanzen Bungang April an: Cartennelsen, Sämlinge von den besten ertra gefüllten Kangblumen, 13 Lishurungsverstallissen, edelster Abstammung, 100 Stück 6 M. 75 | Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dy. Aftern, prachtvolle hohe Sorten gemischt |
| Unf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemilsepslanzen. Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Ersurter Jwerg-, I. Dual., (geräth sehr leicht) Beiser Kopffohl, spitzer Winnigstädter oder Windelsteiner großer platter Braunschweiger allerfrühester Juder- oder Maispitz- (Butterfohl) nalerfrühester Juder- oder Maispitz- (Butterfohl) nother Kopffohl, seiner schwarzrother Ersurter Son klumenbsschwarzrother Binder Bource, großer dicker Brabanter Binter Bou Anfang April an: Bou Anfang April an: Boutennelsen, Sämlinge von den besten ertra gefüllten Kangblumen, As Cartennelsen, Sämlinge von den besten ertra gefüllten Kangblumen, ab Dutz. Boutennelsen, Sämlinge von den besten ertra gefüllten Kangblumen, ab Dutz. Cartennelsen, Sämlinge von den besten ertra gefüllten Kangblumen, ab Dutz. Cartennelsen, Sämlinge von den besten ertra gefüllten Kangblumen, ab Dutz. Cartennelsen, Sämlinge von den besten ertra gefüllten Kangblumen, ab Dutz. Broßelsen ertra schwarzer, ebelster Abstammung, in vielen ertra schwarzer, sehr zu empfehlen 100 "6", 75 Enalisige Stockrosen oder Vereismalven. 100 "100 "100 "100 "100 "100 "100 "100 | Samenpflanzen wird zeröße Sorgialt verwendet. \begin{align*} |
| Gemilsepslanzen. Bon Witte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Dual., (geräth sehr leicht) Beiser Kopftohl, jeizer Winnigstädter oder Windelsteiner großer platter Braunschweiger alterfrühester Zuder- oder Maijpits- (Buttersohl) goder Kopftohl, seiner schwarzrother Ersurter alterfrühester Juder- oder Maijpits- (Buttersohl) Wirsing oder Savoyersohl, früher gelbgrüner Wiener Birsing oder Savoyersohl, früher gelbgrüner Wiener Birsinger Schlerbyl, seiner schwarzrother Ersurter 20 Kohlraby, seiner weißer Biener Glas Sellerie, bester großer glatter Hamburger Knoll- Bon Ansang April an: Bon Ersühlinger von den besten ertra gefüllten Kangblumen, in vielen settra schönen, edelster Abstammung, in vielen extra schönen Sorten-, sehr zu empfehlen 100 Garten-Brimeln, in vielen sehr schönen Karben 100 Barten-Frimeln, in vielen sehr schönen Karben 100 Barten-Frimeln, in vielen sehr schönen Karben 100 Barten-Brimeln, in vielen sehr schönen Karben 100 Barten-Frimeln, in vielen sehr schönen Karben 100 Barten-Brimeln, in vielen sehr schönen Bonder- Bonder-Brimeln, in vielen sehr schönen 100 Barten-Brimeln, in vielen sehr schönen 100 | Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dy. Aftern, prachtvolle hohe Sorten gemischt |
| Gemiljepslanzen. Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, spüher Ersurter Zwerg-, I. Dual., (geräth sehr leicht) Blumentohl, spüher Ersurter Zwerg-, I. Dual., (geräth sehr leicht) Beiser Kopftohl, spüher Winnigstädter oder Windelsteiner " großer platter Braunschweiger " allerfrühester Zucker- oder Maijpiz- (Butterfohl) 20 Rother Kopftohl, seiner schwarzvother Ersurter 20 Rother Kopftohl, seiner schwarzvother Ersurter 20 Rother Kopftohl, seiner schwarzvother Ersurter 20 Rojentohl, verbesserten niedriger Rojentohl, verbesserten niedriger 20 Rohlradh, bester großer glatter Handurger Knoll- 20 Borree, großer dicker Bradanter Binter- 20 Blumenpslanzen Bon Ansang April an: Cartennelsen, Sämlinge von den besten ertra gefüllten Kangblumen, der Knößblumige Stiesmitterchen, edelster Abstammung, in vielen ertra schönen Sorten-, sehr zu ennssehlen 100 Garten-Primeln, in vielen sehr schönen Karben 100 Garten-Brimeln, in vielen sehr schönen Karben 100 Brühlings-Alpen-Bergismeinnicht, reizend himmel- blau, eine der lieblichsten Farben 100 41/2 60 | Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dy. Mitern, prachtvolle hohe Sorten gemischt |
| Gemisjepstanzen. Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Dual., (geräth sehr leicht) Beiser Kopffohl, spiser Winnigstädter oder Windelsteiner großer platter Braunschweiger allerfrühester Zuder- oder Maijpiz- (Buttersohl) größer Kopffohl, seiner schwarzvother Ersurter allerfrühester Zuder- oder Maijpiz- (Buttersohl) Kother Kopffohl, seiner schwarzvother Ersurter allerfrühester glater gelögrüner Wiener Brising oder Savoyersohl, spüher gelögrüner Wiener Brising oder Savoyersohl, spüher gelögrüner Wiener Brohlrabh, verbesser niedriger Kohlrabh, beiner weißer Kiener Glas Cesterie, bester großer glatter Hamburger Knoll- Bou Anfang April an: Boustennelsen, Sämlinge von den besten ertra gefüllten Kangblumen, ablige anfang anfang antalischen Samblumen, lieben Frühlings Stiefmütterchen, ebelster Abstannung, in vielen ertra schönen Sorben-, sehr zu empfehlen 100 Garten-Primeln, in vielen sehr schönen Karben 100 Barten-Primeln, in vielen schren blau, eine der lieblichsten Krühlingsblumen, blau, eine der lieblichsten Frühlingsblumen, Silene pendula ruherrima, leuchtend earminvosa 100 41/2 60 | Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dr. Mitern, prachtvolle hohe Sorten gemischt |
| Gemissepslanzen. Son Witte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Erfurter Zwerg., I. Dual., (geräth sehr leicht). Blumentohl, spiher Winnightädter oder Windelsteiner. " großer platter Braunschweiger. " allerfrühester Zwerg. derer oder Maispits. (Butterfohl). 20 Nother Kopffohl, seiner schwarzscher Erfurter. 20 Nother Kopffohl, seiner schwarzscher Erfurter. 20 Vientohl, seiner schwarzscher Erfurter. 20 Virsing oder Savoyerfohl, früher gelbgrüner Wiener. 20 Sellerie, bester großer glatter Handurger Knoll. 20 Sellerie, bester großer glatter Handurger Knoll. 20 Villmenhisanzen. 20 Vill | Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dz. Aftern, pragtvolle hohe Sorten gemischt |
| Cemijepstanzen. Son Witte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Ersurter Zwerg, I. Dual., (geräth sehr leicht). Blumentohl, sprüher Ersurter Zwerg, I. Dual., (geräth sehr leicht). Beiser Kopffohl, spriger Binnigstädter oder Bindelsteiner. " großer platter Braunschweiger. " allevfrühester Zucker oder Maispis (Butterfohl). 20 Nother Kopffohl, seiner schwarzscher Ersurter. 20 Virsing oder Savoyerfohl, früher gelbgrüner Biener. 20 Kosenfohl, verbesserten niedriger. Rohlraby, seiner weißer Biener Glas. 20 Sesser, großer glatter Habanter Binter. 20 Forree, großer dicker Brabanter Binter. 20 Vilumenhisanzen. Bon Anfang April an: Cartennessen, Sämlinge von den besten ertra gefüllten Kangblumen, In vielen ertra schwenschweisser Arbeit zu ennschlen 100 generalschweisser Primelin, in vielen sehr schwen. Großblumige Stiefmütterchen, edelster Abstammung, in vielen Erta schwen Sorten-, sehr zu ennssehlen 100 generalschweissen 20 genten Primeln, in vielen sehr schwen Karben. Orasten Primeln, in vielen sehr schwen. Brühlings-Alpen-Bergismeinnicht, reizend himmelblau, eine ber lieblichsten Frühlungsblumen, 100 generalschweissen 20 generalla, reientenden Aufträgen empfehle, sich geehrten Geschäftsfreunde zum Besuche meines Etablissenens speundlichste ein | Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dz. Aftern, pragtvolle hohe Sorten gemischt |
| Gemissepslanzen. Son Witte Mai bis Ende Juni vorräthig: Blumentohl, früher Erfurter Zwerg., I. Dual., (geräth sehr leicht). Blumentohl, spiher Winnightädter oder Windelsteiner. " großer platter Braunschweiger. " allerfrühester Zwerg. derer oder Maispits. (Butterfohl). 20 Nother Kopffohl, seiner schwarzscher Erfurter. 20 Nother Kopffohl, seiner schwarzscher Erfurter. 20 Vientohl, seiner schwarzscher Erfurter. 20 Virsing oder Savoyerfohl, früher gelbgrüner Wiener. 20 Sellerie, bester großer glatter Handurger Knoll. 20 Sellerie, bester großer glatter Handurger Knoll. 20 Villmenhisanzen. 20 Vill | Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dz. Aftern, pragtvolle hohe Sorten gemischt |

Drud: v. Stern'iche Buchbruderei in Lüneburg.

Tilene pendula (rosea graeca), lainfrant no fauro of 100 " 4/2 5 60 " compacta alba mais 100 : 4/2 5 60 " ruberrima, lainfrant curvaiuro for 100 5 4/2 5 60

